



PAVIMENT pagina 4

RIVESTIMENTI **pagina 32** 

SANITARI pagina 48

PORTE pagina 58

SCALE **pagina 62** 

CLASSE A pagina 66

INFISSI pagina 70

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO **pagina 78** 

DOMOTICA

pagina 82





# **F**CORIM

#### ARTIFACT

FORMATI 40X80 CM 60X60 CM 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



**AGED WHITE** 



CRAFTED GRAPHITE



**USED GREY** 



VINTAGE TAUPE



WORN SAND



WORKED CHARCOAL









PALAZZO DIAZ PAVIMENTI

# **F**CORIM

#### MAPS

FORMATI 40X80 CM 60X60 CM 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



WHITE



LIGHT GREY






GRAPHITE

DARK GREY



BEIGE



# **F**CORIM

#### **TIMELESS**

FORMATI 40X80 CM

60X60 CM 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE GLOSSY



CALCATTA



CEPPO DI GRÈ



**AMANI GREY** 



**BLACK DEEP** 



**MARFIL** 



**TRAVERTINO** 







# **F**CORIM

#### NATURAL STONE

**FORMATI** 60X60 CM 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



WHITE



MINERAL



FOSSIL



**CREAM** 



COAL





# **F**CORIM

#### INDUSTRIAL

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE





IVORY SAGE





**TAUPE** 



STEEL





MOKA

**PLOMB** 





14.

PALAZZO DIAZ PAVIMENTI

# **F**CORIM

#### PREXIOUS OF REX

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 6 MM

SUPERFICIE NATURALE GLOSSY



MOUNTAIN TREASURE




CHARMING AMBER



DREAM ARABESQUE



PEARL ATTRACTION



THUNDER NIGHT



WHITE FANTASY





# **F**CORIM

**SENSI** 

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 6 MM

SUPERFICIE NATURALE

POSA ORTOGONALE



WHITE DUST



WHITE FOSSIL



WHITE SAND



TAUPE DUST



TAUPE FOSSIL



TAUPE SAND



IVORY DUST



IVORY FOSSIL



IVORY SAND



GREY DUST





# **F**CORIM

**SENSI** 

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 6 MM

SUPERFICIE NATURALE

POSA ORTOGONALE



GREY FOSSIL



GREY SAND



BROWN DUST



BROWN FOSSIL



BROWN SAND





# **F**CORIM

#### MATIÈRES DE REX

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



**SABLE** 



NUAGE



MOU



**GRIS** 



**BRUN** 



BARRIQUE







# **F**CORIM

#### **DETAILS WOOD**

**FORMATI**20X120 CM
15X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



BEIGE GRAY






**TAUPE** 

WHITE



**BROWN** 







### ListoneGiordano

CLASSICA

PRIMA 140 SMART

FORMATI 140X800/1200 MM

SPESSORE 10 MM

**ESSENZA** ROVERE

FINITURA
NATURPLUS 2
CRYSTALCARE

POSA A TOLDA DI NAVE



**PURO** 



MICHELANGELO BIANCOSPINO



MICHELANGELO CASHMERE



MICHELANGELO CRETA



MICHELANGELO MONTBLANC



MICHELANGELO TAMARINDO




MICHELANGELO TESTA DI MORO



MICHELANGELO TORTORA







### ListoneGiordano

CLASSICA

**PRIMA 140** 

FORMATI 140X1500/1800 MM

SPESSORE 10 MM

**ESSENZA** ROVERE

FINITURA
NATURPLUS 2
CRYSTALCARE

POSA A TOLDA DI NAVE



**PURO** 



MICHELANGELO BIANCOSPINO



MICHELANGELO CASHMERE



MICHELANGELO CRETA



MICHELANGELO MONTBLANC



MICHELANGELO TAMARINDO



MICHELANGELO TESTA DI MORO



MICHELANGELO TORTORA





### ListoneGiordano

CLASSICA

**CORONA 70 SPINA** 

FORMATI

70X490 MM 70X600 MM

SPESSORE 9 MM

**ESSENZA** ROVERE

FINITURA
NATURPLUS 2
CRYSTALCARE

POSA SPINA DI PESCE ALL'ITALIANA (90°)



**PURO** 



MICHELANGELO BIANCOSPINO



MICHELANGELO CASHMERE



MICHELANGELO CRETA



MICHELANGELO MONTBLANC



MICHELANGELO TAMARINDO



MICHELANGELO TESTA DI MORO



MICHELANGELO TORTORA









PALAZZO DIAZ RIVESTIMENTI

# **F**CORIM

#### MAPS

FORMATI 40X80 CM 60X60 CM 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



WHITE



LIGHT GREY



GRAPHITE



DARK GREY



BEIGE







# **F**CORIM

#### **TIMELESS**

FORMATI 40X80 CM 60X60 CM 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE GLOSSY



**CALCATTA** 



CEPPO DI GRÈ



**AMANI GREY** 



**BLACK DEEP** 



MARFIL



TRAVERTINO





# **F**CORIM

#### NATURAL STONE

**FORMATI** 60X60 CM 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



WHITE



MINERAL




FOSSIL



**CREAM** 



COAL



# **F**CORIM

#### INDUSTRIAL

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE





**IVORY** 

SAGE





**TAUPE** 

STEEL





MOKA

**PLOMB** 







40

PALAZZO DIAZ RIVESTIMENTI

# **F**CORIM

**SENSI** 

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 6 MM

SUPERFICIE NATURALE

POSA ORTOGONALE



**DUST** 

WHITE

SAND

**TAUPE** 

FOSSIL









**FOSSIL** 



**TAUPE DUST** 







**TAUPE** SAND





**IVORY DUST** 

**IVORY FOSSIL** 






**IVORY SAND** 

**GREY DUST** 







# **F**CORIM

**SENSI** 

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 6 MM

SUPERFICIE NATURALE

POSA ORTOGONALE



GREY FOSSIL



GREY SAND



BROWN DUST



BROWN FOSSIL



BROWN SAND







1.1.

PALAZZO DIAZ RIVESTIMENTI

# **F**AORIM

### MATIÈRES DE REX

FORMATI 60X120 CM

SPESSORE 10 MM

SUPERFICIE NATURALE



**SABLE** 



NUAGE









GRIS

BRUN

MOU











GOCCIA

SANITARI

COLORE BIANCO

TIPOLOGIA SOSPESI



WC



**BIDET** 




MISCELATORI

COLORE CROMO



MISCELATORE BIDET





50



**EMPORIO** 

FINITURA BIANCO

DIMENSIONI 60X48 CM



**LAVABO** 

RETTANGOLO

MISCELATORI

COLORE CROMO



MISCELATORE LAVABO







#### DOCCIA

MATERIALE VETRORESINA

DIMENSIONI 90X100 CM



RETTANGOLO

MISCELATORI

COLORE CROMO



**DOCCIA** 



SOFFIONE







MISCELATORE







 $oldsymbol{4}$ 

VASCA

MATERIALE VETRORESINA

DIMENSIONI 179X80 CM



RETTANGOLO

MISCELATORI

COLORE CROMO



VASCA









# lualdi

**LCD 62** 

PORTE INTERNE

FINUTRA
LACCATO LUCIDO
LACCATO OPACO

A BATTENTE A SCRIGNO



FINUTRA ACCIAIO



BIANCO GESSO



MANIGLIA







PALAZZO DIAZ SCALE

### toutanot.

LAFONT ESSENTIAL

LARGHEZZA GRADINI 80 CM

MATERIALE GRADINI MASSELLO DI FAGGIO

RINGHIERA

020A PALETTI CAVI INOX PARALLELI

CORRIMANO


ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO



BIANCO RAL 9010




FAGGIO TINTO TORTORA









#### **CLASSE SUPERIORE**

RESTAURO E INNOVAZIONE
COOPERANO PER OTTIMIZZARE
IL NUOVO FUNZIONAMENTO DI
PALAZZO DIAZ, CON LA PREMESSA
DI PRESERVARE IL VALORE ESTETICO
E STORICO. GLI INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO ENERGETICO SONO
CONSIDERATI UN METODO DI CURA E
PROTEZIONE SIA DELL'EDIFICIO SIA DEI
SUOI FUTURI ABITANTI.





#### INFISSI ESTERNI

MATERIALE

LEGNO DI PINO LAMELLARE FINGER JOINT A TRE STRATI

DIMENSIONI

TELAIO MAESTRO E ANTA SEZIONE 68X70/80 MM

ISOLAMENTO TERMICO UW DA 1,8 A 1,2 W/M<sup>2</sup> K

ISOLAMENTO ACUSTICO RW FINO A 44 DB

TRIPLA GUARNIZIONE
PERIMETRALE DI TENUTA
IN "TPE"

SICUREZZA

DOPPIO VETRO
ANTINFORTUNISTICO
DI SERIE, FERRAMENTA
DI CHIUSURA CON
NOTTOLINI A FUNGO

#### TENUTA

PERMEABILITÀ ALL'ARIA 4, TENUTA ALL'ACQUA 7A/E1050, RESISTENZA AL VENTO C3/C4




GRIGIO LUCE



CLASSIC 68







#### **PERSIANE**

MATERIALE
LEGNO DI PINO
LAMELLARE FINGER
JOINT

SPESSORE 44 MM


,BATTUTE SU TRE LATI COMPLETE DI FERRAMENTA DI FISSAGGIO



GRIGIO POLVERE



GR1 A STECCA APERTA





74.



#### LUCERNARI

FINITURA INTERNA LEGNO

FINITURA ESTERNA ALLUMINIO

VETRO

ANTIGRANDINE A BASSO POTERE EMISSIVO

APERTURA
ELETTRICA E TENDINA
OSCURANTE




BIANCO PURO



BIANCO PERLA



DETTAGLIO LUCERNARI





Riscaldamento e Raffrescamento



#### RISCALDAMENTO

Il riscaldamento delle unità immobiliari verrà fornito da una centrale situata in apposito locale al piano terra generato da pompa di calore aria/acqua e distribuito negli appartamenti tramite pannelli radianti a pavimento. L'impianto è suddiviso negli appartamenti tramite collettori interni ed è controllato tramite sonde e termostato ambiente. Il consumo verrà contabilizzato per ogni appartamento tramite sottostazioni di contabilizzazione alloggiate ai vari piani nelle parti comuni adiacente agli ingressi degli appartamenti.



La ventilazione meccanica controllata verrà installata in ogni appartamento con **sistema a** scomparsa a parete ALPAC modello "Inside COMPACT" con scambiatore a doppio flusso incrociato per il massimo recupero termico, filtro purificatore per polvere, pollini, PM10 e altre impurità presenti nell'ambiente, comando puntuale per il controllo velocità e regolazione. L'impianto di raffrescamento sarà di tipo idronico distribuito tramite ventilconvettore a corrente continua (tecnologia DC Inverter) e sistema di regolazione e controllo PID, per installazione da incasso a parete e in controsoffitto. Comandi per regolazione velocità e temperatura ambiente con sistema Bticino myhome.







20



### bticino

LIVING NOW

LUCI



#### COMANDI LUCE SINGOLI E GENERALI

I comandi digitali myHO-mE\_Up si utilizzano come normali pulsanti e sono assolutamente silenziosi. Un LED di colore variabile consente di verificare lo stato di acceso/spento del carico.



MyHOME\_Up ti consente di gestire l'illuminazione in modo efficiente e ottenendo il massimo comfort. L'accensione dei punti luce può avvenire a livello singolo, di gruppo o generale, anche attraverso la regolazione dell'intensità luminosa al livello desiderato.

CONTROLLO CARICHI E VISUALIZZAZIONE CONSUMI



### CONTROLLO CARICHI DA HOME TOUCH

Grazie al controllo carichi si ottiene la corretta gestione della massima potenza impiegata con scollegamento automatico, in caso di sovraccarico, degli elettrodomestici con priorità più bassa. Le priorità di funzionamento stabilite al momento della posa dell'impianto sono modificabili dall'installatore tramite semplice configurazione.







### bticino

LIVING NOW

**SCENARI** 



#### COMANDI SCENARI

MyHOME\_Up cambia le regole del gioco e ti consente di creare i tuoi scenari in piena autonomia per gestire come meglio preferisci le funzioni domotiche presenti nella casa, assecondando i tuoi gusti e le tue abitudini.



Grazie a MyHOME\_Up sei tu stesso a creare gli scenari che preferisci generando a piacere accensioni, spegnimenti, attivazioni per ricreare in ogni momento l'atmosfera che più preferisci. Potrai azionare gli scenari sia da Smartphone/Tablet che da comandi a muro.

### CONTROLLO LOCALE E REMOTO \*



#### HOME TOUCH


La casa domotica BTicino è perfettamente controllabile e gestibile localmente tramite moderni e funzionali touch screen. L'APP MyHOME\_Up, collegata alla rete WI-FI della casa e al cloud BTicino, consente il controllo delle principali funzioni domotiche da casa o da remoto.



È sufficiente scaricare l'applicazione MyHOME\_Up su tutti i propri dispositivi mobile e, in automatico, tutti i comandi dell'abitazione saranno a tua disposizione, senza l'intervento di un tecnico.







 $\mathbf{g}^{\prime}$ 

<sup>\*</sup> dotazione opzionale extracapitolato