



NUOVA AQUATTRO EDILIZIA SRL

MATERIALI DA CAPITOLATO:  
PALAZZINA IN VIA THAON DE  
REVEL – SANNICANDRO DI BARI

Validità documento: 7 GG

Ing. Gallo Nunzia  
27/07/2022



NUOVA AQUATTRO EDILIZIA SRL  
STRADA PROVINCIALE 119 KM 3+200 Bitonto-Palo  
P.iva 07060950727  
Sito Internet: [www.nuovaa4edilizia.com](http://www.nuovaa4edilizia.com)

## Sommario

CAPITOLO 1: PAVIMENTI .....	2
CAPITOLO 2: RIVESTIMENTI.....	3
CAPITOLO 3: SANITARI.....	6
CAPITOLO 4: PIATTI DOCCIA.....	7
CAPITOLO 5: RUBINETTERIA .....	7
CAPITOLO 6: SISTEMA DI SCARICO .....	12

## CAPITOLO 1: PAVIMENTI

Azienda: RONDINE


Serie: Timeless Advance (\*)

Formato: 20x120

---

### COLORI E FINITURE

---



Azienda: RONDINE

Serie: Volcano Advance (\*)

Formato: 80x80

### Colori e finiture



(\*) ADVANCE® è una **ceramica antibatterica** da pavimento e rivestimento eco-compatibile in gres porcellanato, realizzata in primo ed unico fuoco, ad oltre 1200 gradi di cottura e con il 40% di materie prime riciclate, adatta sia per soluzioni residenziali che non residenziali.

L'innovativa tecnologia ADVANCE® grazie alle sue proprietà antivirali, antibatteriche e fotocatalitiche è capace di **proteggere gli ambienti che ci circondano** rendendoli più salubri e riducendo significativamente l'inquinamento. Inoltre la ceramica Advance:

1. Elimina i virus
2. Combatte i batteri
3. Riduce l'inquinamento atmosferico
4. Combatte lo sporco
5. Attenua i cattivi odori.

## CAPITOLO 2: RIVESTIMENTI

Azienda: RONDINE

Serie: Ludo

Formato: 60x120

MA  
TE  
RIE

LUDO

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO  
WHITE BODY WALL TILES

cipria



J90408  
60x120 rett. (24"x48") rett.



avorio



J90405  
60x120 rett. (24"x48") rett.



grigio



J90410  
60x120 rett. (24"x48") rett.



bianco



J90406  
60x120 rett. (24"x48") rett.




terra



J90411  
60x120 rett. (24"x48") rett.



giada



J90409  
60x120 rett. (24"x48") rett.



blu



J90407  
60x120 rett. (24"x48") rett.



grafite



J90412  
60x120 rett. (24"x48") rett.



MA  
TE  
RIE

LUDO

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO  
WHITE BODY WALL TILES

deco felce



J91061  
60x120 rett. (24"x48") rett.



deco palmetta



J91059  
60x120 rett. (24"x48") rett.



avorio - felce struttura 3D



J91056  
60x120 rett. (24"x48") rett.



deco banano



J91062  
60x120 rett. (24"x48") rett.



bianco - felce struttura 3D



J91057  
60x120 rett. (24"x48") rett.



deco tropicale



J91060  
60x120 rett. (24"x48") rett.



deco multicolore



J90420  
60x120 rett. (24"x48") rett.



grigio - felce struttura 3D



J91058  
60x120 rett. (24"x48") rett.



Azienda: RONDINE

Serie: Soho/Noho

Formato: 6x25

THE BRICK  
 GREY GENERATION

SOHO



black



blu




sage



white



emerald



light grey



ivory



taupe



THE BRICK  
 GREY GENERATION

NOHO



black



blu



sage



white



emerald



light grey



ivory



taupe



Azienda: RONDINE

Serie: Loft

Formato: 40x80

COLORI E FINITURE



BEIGE



DARK



GREY



LIGHT\_GREY



TAUPE



WHITE

Azienda: RONDINE

Serie: Loft 3D

Formato: 15x60



Azienda: RONDINE

Serie: Provence

Formato: 30x60

COLORI E FINITURE




Azienda: RONDINE

Serie: Manhattan

Formato: 40x80

COLORI E FINITURE



## CAPITOLO 3: SANITARI

Azienda: GSI

Serie: Pura/Nubes

Pura 55x36  
 Art. 881511



Pura 55x36  
 Art. 8865111



Nubes 55x35  
 Art. 961511



Nubes 55x35  
 Art. 9665111



Con Extraglaze® Antibacterial, GSI coniuga le proprietà dello smalto anticalcare Extraglaze® alla forza dell'azione antibatterica dell'Argento e del Titanio che assicura un'azione antibatterica certificata ISO 22196.

Il nuovo smalto per sanitari in ceramica svolge la duplice di funzione di ridurre al minimo le irregolarità superficiali della ceramica rendendole al contempo più igieniche: impedisce i depositi di calcare, lascia le superfici ceramiche più brillanti, facilita le ordinarie operazioni di pulizia e riduce la carica batterica del 99,99%.

### 👍 Vantaggi di SwirlFlush® Rispetto ad uno scarico tradizionale



#### Silenziosità

Il nuovo sistema di risciacquo garantisce estrema silenziosità durante la fase di scarico.



#### Igiene Totale

L'assenza della brida, la tradizionale bordatura dove in un normale wc scorre l'acqua, evita la formazione di calcare e il deposito di batteri.



#### Pulizia Rapida

Il design Swirlflush®, non presentando parti nascoste, facilita le normali operazioni di pulizia del sanitario.



#### Rispetto per l'ambiente


La conformazione delle parti ceramiche a contatto con l'acqua consente le funzioni di scarico con un ridotto consumo di acqua.

## CAPITOLO 4: PIATTI DOCCIA

Azienda: Dianhydro

Serie: Emotion Serenity – Piatto doccia in marmo-resina

Formati: Max 80x160



## CAPITOLO 5: RUBINETTERIA

Azienda: Eurorama

Serie: Delinea

Caratteristiche: Eko smart energy (\*) + Eko smart water (\*)



DELINEA art. 134309 Miscelatore lavabo con scarico 1"1/4 click clack



DELINEA art. 134359 Miscelatore bidet con scarico 1"1/4 click clack



DELINIA art. PE134055SLQ Set parte  
esterna - Miscelatore doccia incasso



DELINIA art. PE134030SL Set parte  
esterna - Miscelatore doccia incasso con  
deviatore 2 uscite

Azienda: Eurorama

Serie: Klint

Caratteristiche: Eko smart energy (\*) + Eko smart water (\*)



KLINT art. 142320XB Miscelatore lavabo  
senza scarico



KLINT art. 142380XB Miscelatore bidet  
senza scarico



KLINT art. PE142030 Set parte esterna -  
Miscelatore doccia incasso con deviatore  
2 uscite



KLINT art. PE142055 Set parte esterna -  
Miscelatore doccia incasso

Azienda: Eurorama

Serie: Viva

Caratteristiche: Eko smart energy (\*) + Eko smart water (\*)



VIVA art. 143320XB Miscelatore lavabo  
senza scarico



VIVA art. 143380XB Miscelatore bidet  
senza scarico



VIVA art. PE143055 Set parte esterna - Miscelatore doccia incasso



VIVA art. PE143030 Set parte esterna - Miscelatore doccia incasso con deviatore 2 uscite

(\*)




## SISTEMA EKOSMART WATER

Risparmiare energia e acqua diventa semplice e immediato, grazie a sistemi integrati e affidabili per l'utilizzo di ogni giorno.

### EKOSMART WATER

La cartuccia Ekosmart Water può far risparmiare fino al 65% di acqua, senza rinunciare al comfort di una cartuccia standard. Tutti i nostri modelli di rubinetteria dotati di cartuccia diametro 35 e 40mm possono essere equipaggiati a richiesta, di questa cartuccia, che è progettualmente simile alle nostre cartucce ma con un particolare accorgimento che consente appunto un risparmio d'acqua fino al 65%. Durante la fase di apertura della maniglia di comando un congegno arresta l'apertura quando la leva è posizionata su 8° di apertura del miscelatore, in caso di necessità è possibile (facendo ulteriore forza sulla leva) aprire completamente il miscelatore, ma questa deve essere solamente una necessità desiderata dall'utente. Così facendo utilizzando un nostro miscelatore si potrà risparmiare mediamente dal 40 al 60% con punte fino al 65% d'acqua. Per ordinare un miscelatore con cartuccia Ekosmart Water basta semplicemente aggiungere al codice prodotto la sigla Y.




## SISTEMA EKOSMART ENERGY

Risparmiare energia e acqua diventa semplice e immediato, grazie a sistemi integrati e affidabili per l'utilizzo di ogni giorno.

### EKOSMART ENERGY

Con questo sistema l'apertura è posizionata nella parte centrale del miscelatore, direttamente in posizione di acqua fredda, ruotando la maniglia a sinistra si potrà ottenere l'acqua calda. In questo modo il risparmio di energia è elevatissimo, in quanto la caldaia non è sottoposta ad accensione, durante le azioni di apertura del miscelatore. Un risparmio di energia e una reale misura di riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera. Per ordinare il miscelatore dotato di cartuccia Ekosmart Energy, aggiungere al codice la sigla EKO.



Azienda: Eurorama

Serie: Asta saliscendi Tonda/Quadra



Azienda: Eurorama

Serie: Braccio + Soffione  $\Phi$  22,5/ Braccio + Soffione 20x20

Kit doccia Tondo/Quadro



Art. R51841 Soffione tondo  $\Phi$  225 mm in ottone, anticalcare con braccio doccia tondo a parete 350 mm

Art. R51803/R51804/R51805 Soffione quadrato in ottone, anticalcare, ispezionabile con braccio doccia quadrato a parete 400 mm



Art. R51610 Kit doccia



Art. R51611 Kit doccia

## CAPITOLO 6: SISTEMA DI SCARICO

Azienda: Geberit

Sistema : DuoFresh

### ARIA FRESCA IN BAGNO


Il sistema di aspirazione Geberit DuoFresh rimuove i cattivi odori direttamente dal vaso, li neutralizza grazie al filtro a nido d'ape in ceramica, e li restituisce depurati attraverso la placca. Grazie al rilevatore di presenza il sistema entra in funzione automaticamente e sotto la placca si accende una discreta luce ambiente. Il sistema si completa con l'igienizzante Geberit DuoFresh.



DuoFresh può essere facilmente installato su qualsiasi cassetta da incasso Geberit Sigma8 o Sigma12 prodotta a partire dal 2016 e si adatta alla maggior parte delle placche di comando Sigma. Unico requisito aggiuntivo: un allacciamento alla rete elettrica.

- Geberit DuoFresh dispone di un carrello d'inserimento per lo stick igienizzante, di un sensore di prossimità e di una luce di cortesia. Il sensore di prossimità assicura l'accensione automatica dell'aspirazione e della luce di cortesia. Il sistema si spegne automaticamente al termine di ogni utilizzo. Le impostazioni del sensore di prossimità possono essere personalizzate tramite app.
- Inserite lo stick igienizzante DuoFresh nell'apposito carrello e poi richiudete semplicemente. Grazie al suo speciale telaio, bastano queste operazioni per godere di tutta la freschezza ad ogni risciacquo. Il carrello mantiene lo stick igienizzante in una posizione prestabilita, lo lascia cadere all'interno di un imbuto al di sotto del livello dell'acqua nella cassetta di risciacquo. Qui lo stick si scioglie lentamente, assicurando igiene, pulizia e la diffusione di un gradevole profumo di fresco dall'interno del vaso ad ogni risciacquo.

Placca: Sigma 01 Bianca



bianco