MO.SA. Costruzioni s.r.l.

Cod Fisc. e Partita IVA 02435090788 n° iscrizione C.C.I.A.A. di Cosenza 164748

Sede Legale via Gramsci,15 87100 Cosenza Tel. 0984/36114

CAPITOLATO DELLE RIFINITURE

- PAVIMENTAZIONI

IN LEGNO:

. PARQUET PREFINITO MARCA STILE, modelli a scelta tra

SLIM 90 – TUTTI I COLORI STILNOVO 90 – Essenze IROKO e ROVERE

IN GRES PORCELLANATO:

. TIPO PARQUET MARCA RAGNO, modelli a scelta tra

WOODLIVING 200mmx1200mm
WOODSOFT 200mmx1200mm
WOODONFORT 150mmx900mm
WOODPASSION 150mmx900mm

. DESIGN MARCA RAGNO, modelli a scelta tra

JAZZ 600mmx600mm-300mmX600mm SEASON 600mmx600mm-300mmX600mm SOUND 600mmx600mm-300mmX600mm STUDIO 600mmx600mm-300mmX600mm

MO.SA. Costruzioni s.r.l.

Cod Fisc. e Partita IVA 02435090788 n° iscrizione C.C.I.A.A. di Cosenza 164748

Sede Legale via Gramsci,15 87100 Cosenza Tel. 0984/36114

- RIVESIMENTI

. DESIGN MARCA RAGNO, modelli a scelta tra

JAZZ 300mmX600mm

SEASON 300mmX600mm

SOUND 300mmX600mm

STUDIO 300mmX600mm

. SPECIFICI PER RIVESTIMENTI MARCA RAGNO, modelli a scelta tra

TUTTI FONDI DI TUTTE LE SERIE 250mmX760mm

LAND 200mmx500mm

REWIND 70x280mm

CALCE 70x280mm

- SANITARI

. MARCA GEBERIT, modelli a scelta tra

SERIE ICON(anche lavabo 900mm)

SERIE ICON SQUARE(anche lavabo 900mm)

SERIE ACANTO

SERIE SMYLE

- RUBINETTERIA

. MARCA GROHE, modelli a scelta tra

SERIE LINEARE

SERIE ESSENCE

MO.SA. Costruzioni s.r.l.

Cod Fisc. e Partita IVA 02435090788 n° iscrizione C.C.I.A.A. di Cosenza 164748

Sede Legale via Gramsci,15 87100 Cosenza Tel. 0984/36114

- PORTE INTERNE

MARCA **GAROFOLI** a scelta

SPENIA

MIRAQUADRA ANCHE LACCATA

- TERMINALI IDRONICI VENTILCONVETTORI (già in cantiere)

MARCA AERMEC Modello OMNIA HL

- **GENERATORE DI CALORE (**già in cantiere)

MARCA UNICAL Modello A CONDENSAZIONE

INFISSI ESTERNI

INFISSI IN LAMELLARE DI ABETE 82mm+PROTEZIONE ALLUMINIO MARCA SIDEL serie PRESTIGE (vedi brochure allegata)

- IMPIANTO ELETTRICO

Placche, Interruttori, Prese

MARCA BTICINO Serie MATIX





PRESTIGE

La serie PRESTIGE

La morbidezza delle forme arrotondate e l'emozione che solo il legno sà trasmettere, rendono il serramento della serie Prestige il connubio perfetto tra tecnologia e tradizione.

La serie Prestige è caratterizzata dall'unione di un serramento in legno ed un rivestimento esterno in alluminio. Grazie alla presenza di questo guscio esterno la resistenza alle intemperie è molto più alta rispetto ad un serramento comune, inoltre la sua pulizia risulta essere più semplice ed agevole.

caratteristiche standard del prodotto

ne Prestige

Telaio sezione 84x88 (legno 67x62) Ante sezione 102x82 (legno 70x82)

Legno lamellare di rovere, mogano, okumè, pino

Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione

Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon

Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre



garanzie di prodotto

Finestra 10 anni

10 anni

15 anni
















informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 84x88 (legno 67x62) e Ante sezione 102x82 (legno 70x82)
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strat
- Vemiciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
- Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UN 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.

Aria	Acqua	Vento	Trasmittanza	Uw	Rw
classe 4	classe E1050	classe C 4	1,3 W/mqk	1.27	42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

Soglia inferiore finestra e portafinestra







Innovazione + Versatilità

Soluzioni e sistemi di finestra che accompagnano il lavoro di chi costruisce e progetta la casa. La serie Prestige è una soluzione ottimale per chi senza rinunciare al calore e alla naturalità di una finestra in legno lamellare unisce la praticità e la versatilità del rivestimento in alluminio, inoltre grazie all'unione di questi due materiali è possibile realizzare la finestra seguendo gusti e scelte individuali che perfettamente si sposano con l'ambiente circostante.

+ colore

Grazie alla protezione dell'alluminio esterno, è possibile ottenere finiture sulla parte in legno seguendo i propri gusti e/o mode del momento.



+ isolamento


Il guscio esterno in alluminio ha una funzione di protezione dall'ambiente esterno. Realizzato in alluminio scatolato è di fatto una seconda finestra accoppiata a quella principale in legno.

+ personalizzazione

Grazie alla sua sezione maggiorata, la serie Prestige è possibile personalizzarla anche mediante l'utilizzo di vetri speciali anche a doppia camera cosi da aumentare le prestazioni di isolamento termico ed acustico.







- tutte le tipologie di serramenti prodotti da Sidel hanno di serie il sistema di apertura anta-ribalta e la ventilazione controllata cosi da poter creare un ricambio di aria costante senza aumentare i consumi energetici.
- Il sistema di apertura "ribalta-scorrevole" risulta essre la soluzione ideale quando la normale apertura dell'anta non è possibile a causa di ingombri e ostacoli. Di serie la seconda anta è sempre apribile per poter effettuare la pulizia del vetro in assoluta semplicità anche quando l'accesso dall'esterno non sia possibile.
 - Grazie al profilo esterno complanare ed alle vari finiture disponibili dell'alluminio, la serie Prestige si presta bene anche in presenza di vincoli architettonici esterni.





Sidel dal 1950 apriamo un mondo

WOOD AND WOOD - ALUMINUM WINDOWS

DESIGNED AND MADE IN ITALY









