



Capitolato **PREMIUM**

- 01 Pavimenti e rivestimenti
- 02 Sanitari e rubinetteria
- 03 Porte e portoncini
- 04 Altre dotazioni





La nostra FILOSOFIA

Il capitolato è stato pensato nell'ottica PLAN BUY, totalmente orientata al cliente.

L'elenco lavori e i materiali, pubblicati sul nostro sito, consentono al cliente di conoscere in anticipo tutte le opere comprese nella realizzazione della propria casa e i materiali utilizzati.

I materiali qui illustrati sono solo una parte di una più vasta scelta proposta insieme all'assistenza degli architetti e delle imprese del circuito PLAN BUY.

Leggendo questo capitolato, il cliente può così constatare in anticipo come il livello del servizio, insieme alla qualità delle opere e dei materiali, sia molto elevato.

Il percorso di scelta e realizzazione della propria casa su misura, è un'esperienza fino a ieri normalmente riservata ad una ristretta cerchia di privilegiati con forti disponibilità economiche. Tuttavia grazie a PLAN BUY, con l'ottimizzazione dei processi, l'organizzazione dei professionisti e dei fornitori intorno ad un unico brand, è stato possibile realizzare economie di scala per offrire ai più raffinati acquirenti ciò che fino a ieri era riservato a pochissimi.

Proprio con lo scopo di raggiungere il miglior rapporto qualità prezzo, PLAN BUY raccoglie i migliori professionisti e le imprese più qualificate.

Siamo convinti che professionisti scadenti costino maggiormente al committente, sul quale ricadrebbe il costo dell'incapacità professionale.

Questo capitolato è il primo assaggio del tuo percorso PLAN BUY verso la casa dei tuoi sogni, dove tutto deve essere compreso all'interno del budget d'acquisto da te indicato.

Elenco OPERE

ESEMPIO DI OPERE EDILI PER FRAZIONAMENTO E RISTRUTTURAZIONE INTERNA DI APPARTAMENTI RESIDENZIALI

(il testo è puramente esemplificativo delle possibili opere e non ha alcuna valenza di offerta o di contratto a meno che non sia espressamente sottoscritto per accettazione dalle parti)

1) GENERALITÀ:

Il committente ha facoltà di scelta dei materiali entro la disponibilità dei prodotti descritti nel presente elenco delle opere edili o nel campionario presentato dall'appaltatore. Nei casi in cui il committente intenda adottare materiali non previsti sarà concordato con l'appaltatore l'eventuale extra prezzo qualora sia necessario.

2) DEMOLIZIONI:

Demolizione di tramezzi esistenti, ove necessaria, come da progetto allegato al presente elenco opere edili e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche.

Demolizione delle pavimentazioni esistenti, ove necessaria, trasporto delle macerie alle pubbliche discariche.

3) DISTRIBUZIONE DEI NUOVI LOCALI:

Costruzione di nuovi tramezzi interni come da elaborato grafico, con mattoni semipieni o blocchi di calcestruzzo cellulare (Ytong o Gasbeton) o cartongesso di spessore finito 8-12 cm.

Costruzione di doppia parete divisoria di medesimo materiale con relativo strato di

isolamento termo-acustico nel caso di muro di confine tra proprietà diverse, escluse parti condominiali.

4) INTONACI:

Fornitura e posa di intonaco su tutte le murature nuove ed eventuali rappezzi su quelle parti di muratura esistente il cui intonaco presenta fase di distacco, tranne in corrispondenza delle parti piastrellate (bagni). Si dovranno chiudere le tracce degli impianti, rasare e stuccare tutte le pareti esistenti in modo tale da avere la base ottimale pronta per carteggiatura e tinteggiatura susseguente.

5) SERRAMENTI INTERNI E PORTONCINI BLINDATI:

Fornitura e posa di tutte le porte interne a battente del tipo indicato nelle schede a seguire o similari, complete di maniglie.
Fornitura e posa di portoncini di ingresso negli alloggi con accesso dalle scale condominiali, del tipo corazzato di sicurezza indicato nelle schede a seguire o similari ad anta semplice, con serratura a doppia mandata, scrocchio e rivestimento in legno sui due lati.

6) SERRAMENTI ESTERNI:

Tutti i serramenti esterni saranno revisionati. Qualora i vetri dei serramenti esistenti siano vetri semplici senza camera d'aria, saranno sostituiti con lastre di vetro stratificato antisfondamento 3+3 con interposta pellicola PVB trasparente.

7) PAVIMENTI:

Le pavimentazioni sono previste come segue:

» Locali soggiorno, camere, cucina, corridoi e ripostigli: palchetti, a scelta dell'acquirente

- e forniti dalla ditta appaltatrice nelle tipologie illustrate nelle schede a seguire o similari. In alternativa piastrelle di ceramica o gres porcellanato illustrate nelle schede a seguire o similari.
- » Bagni: in piastrelle di ceramica o gres porcellanato illustrate nelle schede a seguire o similari

I pavimenti in ceramica verranno posati in quadro formando opportune campiture delimitate da giunti di dilatazione; in generale, salvo situazioni diverse che possano verificarsi in fase esecutiva, verranno delimitati con giunti tra campiture di circa 12 mq; pertanto verrà posato in genere un giunto ogni camera o soggiorno di superficie oltre i 12 mq, oltre ai giunti di separazione tra i diversi locali in corrispondenza di ogni apertura.

I pavimenti interni (escluse le pareti attrezzate delle cucine e i bagni) saranno dotati di zoccolino battiscopa in legno.

8) RIVESTIMENTI:

I rivestimenti sono previsti come segue:

 Bagni: saranno rivestiti come indicato dal Direttore Lavori con piastrelle di ceramica monocottura o gres porcellanato illustrate nelle schede a seguire o similari.

IMPIANTI

9) IMPIANTO ELETTRICO:

Fornitura e posa di impianto elettrico di nuova formazione, eseguito nel rispetto della normativa vigente e certificato. L'impianto sarà diviso in dorsali pertinenziali ad ogni alloggio, protette, ognuna a monte, tramite un differenziale magnetotermico. L'impianto sarà finito con placche e frutti delle serie illustrate nelle schede a seguire o similari. Fornitura e posa di:

- » interruttori differenziali e magnetotermici in misura prevista dalla norma vigente.
- » n. 1 punto luce a parete e n. da 4 prese in ogni camera/soggiorno o superiori se previste dalla norma vigente.
- » n. 1 punti luce a parete, n. 2 prese (piano di lavoro), n. 2 prese con attacco tipo SCHUCO con interruttore bipolare (lavastoviglie e forno), n. 1 presa (frigo), n. 1 punto luce a parete con interruttore (cappa) in cucina
- » n. 1 presa, n. 1 presa con interruttore,
 n. 2 punti luce a parete con interruttore (specchio incluso), in ogni bagno.
- » n. 1 punti luci a parete deviato nei disimpegni o superiori se previste dalla norma vigente.

Tutto l'impianto elettrico sarà collegato alla linea a terra dell'impianto condominiale.

N.B. non sono compresi i corpi illuminanti

10) IMPIANTO TV:

» n. 1 punti TV digitale terrestre per ogni camera.

11) IMPIANTO TELEFONICO:

» n. 1 presa telefonica per ogni camera.

12) IMPIANTO CITOFONICO:

» n. 1 apparecchio citofonico con apriporta elettrico.

13) IMPIANTO IDRO-SANITARIO:

Fornitura e posa di scarichi in GEBERIT per tutti i bagni, lavanderie e cucine. Tutte le condutture di H₂O, a partire dall'attacco principale esistente all'interno dell'appartamento sino all'utilizzo, saranno eseguite in materiali omologati.

- a) Sono previsti i seguenti sanitari in ogni bagno:
- » n. 1 piatto doccia in porcellana con scarico sifonato e miscelatore monocomando per acqua calda e fredda tipo illustrato nelle schede a seguire o similari, inclusa asta doccia con attacco a parete.
 In alternativa, ove previsto dal progetto, n. 1 vasca da bagno in vetroresina di colore bianco del tipo illustrato nelle schede a seguire o similari completa di scarico sifonato automatico e gruppo monocomando per acqua calda e fredda del tipo illustrato nelle schede a seguire o similari:
- » n. 1 bidet di colore bianco del tipo illustrato nelle schede a seguire o similari, incluso scarico sifonato completo di gruppo di erogazione monocomando del tipo illustrato nelle schede a seguire o similari;
- » n. 1 vaso di colore bianco del tipo illustrato nelle schede a seguire o similari, completo di cassetta da incasso o esterna in polipropilene, con sedile in resina pesante;

b) in bagno o disimpegno:

» n. 1 attacco per lavabiancheria e scarico sifonato.

c) in cucina:

- » n. 1 attacco di acqua calda e fredda per lavello e scarico (non è prevista la fornitura del lavello)
- » n. 1 attacco per lavastoviglie con rubinetto acqua fredda

14) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

» L'impianto di riscaldamento sarà centralizzato o autonomo come indicato dal Direttore Lavori e prevede l'eventuale formazione di nuovi punti e la fornitura e posa di nuovi radiatori.

- » Ove l'impianto di riscaldamento non fornisca acqua calda, sarà installato un boiler elettrico da 100 lt. per la produzione della stessa.
- » Il calcolo delle calorie necessarie per riscaldare gli ambienti sarà eseguito in conformità alla legge, tenendo conto dei ricambi d'aria occorrenti e dei disperdimenti calcolati in base alle norme UNI ed ai regolamenti in vigore

15) IMPIANTO GAS:

» Le tubazioni del gas di città, a partire dall'attacco principale esistente nell'appartamento sino alla cucina e alla caldaia (ove fornita), saranno eseguite con rivestimento di protezione come da norme vigenti. Al termine sarà rilasciata una dichiarazione di conformità per la tubazione a norma di Legge.

ESCLUSIONI E VARIE

Sono a carico dell'acquirente:

- » Fornitura e posa dei contatori ed allacciamenti alla rete elettrica, alla rete telefonica ed alla rete gas.
- » Tutte le opere non espressamente specificate o non descritte nella loro esecuzione, nel presente elenco opere.

Il presente elenco opere comprende la fornitura e messa in opera (a regola d'arte) di tutti i materiali descritti, degli impianti di cantiere, attrezzature, per lo svolgimento dei lavori, la pulizia del cantiere e l'allontanamento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta.





01 - Pavimenti e rivestimenti

PAVIMENTI IN PIETRA 01.1 ARDESIA BRASILIANA - MAPSLATE	P.8
PAVIMENTI IN LEGNO 01.2 LISTELLI TRADIZIONALI 01.3 PALCHETTO INDUSTRIALE	P.9 P10
PAVIMENTI IN GRES 01.4 ARCHITECT RESIN - ERGON 01.5 BETON - MO-DA 01.6 ELAPSE - CAESAR 01.7 RE-USE - PROVENZA 01.8 SLAB - CAESAR 01.9 STATALE 9 WET - VIVA	P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16
RIVESTIMENTI A PARETE 01.10 FULL BODY - CESI 01.11 MATT - CESI 01.12 LUCIDI - CESI 01.13 GRES EFFETTO CEMENTINA	P.17 P.18 P.19 P.20



PAVIMENTI IN PIETRA

01.1 **ARDESIA BRASILIANA MAPSLATE**

PIETRA PER ARCHITETTURA E **DESIGN**

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia



VERDE




FERRUGEM




MARE



FORMATI









PAVIMENTI IN LEGNO

01.2 LISTELLI **TRADIZIONALI**

LISTELLO IN MASSELLO SPESSORE CM 1









PAVIMENTI IN LEGNO

01.3 **PALCHETTO INDUSTRIALE**

LISTELLO IN MASSELLO SPESSORE CM 1









01.4 **ARCHITECT RESIN** ERGON

MATCHING COLORS

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia

La resina è protagonista, con una gamma di colori combinabili tra loro: nuances calde e fredde per creare spazi ricercati. Una collezione arricchita da formati modulari, con superfici lappate e naturali, oltre a una vasta scelta di mosaici, rendono unico ogni ambiente.



COPENAGHEN IVORY



TOKYO WHITE



NEW YORK SAND



BERLIN GREY



HONG KONG TAUPE



LONDON SMOKE



MIAMI BROWN



BRUXELLES BLACK

FORMATI

30 x 60 Natural

60 x 60 Natural

40 x 80 Natural



01.5

BETON

MO-DA

GRES PORCELLANATO

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia

Pavimento moderno effetto cemento nei formati 60x60 e 30x60 disponibile in 4 diverse colorazioni con possibilità di inserto decorato e effetto muretto. Disponibile anche nella versione lappata nell'esclusivo formato 45x45.



SILVER





BEIGE

FORMATI

60 x 60

45 x 45



P. 12 | Capitolato PREMIUM - PLAN BUY



01.6 **ELAPSE CAESAR**

GRES PORCELLANATO EFFETTO PIETRA USURATA DAL TEMPO

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia

Le piastrelle in **gres porcellanato effetto** pietra Elapse raccontano la storia della materia plasmata dal tempo, dalle epoche e dalle lavorazioni artigianali donando il concetto indescrivibile di eternità ai vostri ambienti.

Le piastrelle in gres porcellanato effetto pietra usurata dal tempo vi permettono di giocare con infinite composizioni eclettiche e di chiara connotazione contemporanea.



NEUTRAL



PACIFIC



MIST



CAVE



OYSTER

FORMATI



30 x 60

7.5 x 60 (solo nei colori NEUTRAL -MIST - OYSTER)



decisa variazione cromatica



01.7 **RE-USE**PROVENZA

MARMO E CEMENTO

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia

Il **cemento** rappresenta la sintesi essenziale nel disegno, rigoroso nelle cromie. Il **marmo** rappresenta la ricchezza, variegato nella grafica e prezioso nella superficie.

L'uno rappresenta l'opposto dell'altro; il dialogo tra i due è una amalgama perfetta.







MALTA GREY

FORMATI

30 x 60 Naturale

60 x 60 Naturale

45 x 90 Naturale



V3:


decisa variazione cromatica




01.8 **SLAB** CAESAR

GRES EFFETTO ARDESIA

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia











60 x 60

FORMATI

30 x 60



01.9 **STATALE 9 WET** VIVA

NON BASTA SCEGLIERE
UNA STRADA. BISOGNA
PERCORRERLA FINO IN FONDO

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia





GRIGIO CEMENTO



NERO CARBONE

FORMATI

60 x 60 Naturale

20 x 120



V3:

decisa variazione cromatica



01.10 **FULL BODY** CE.SI.

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia











10 x 10

SODIO



01.11 **MATT**

CE.SI.

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia



FORMATI

10 x 10

5 x 5 su rete



01.12 **LUCIDI** CE.SI.

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

Utilizzabile anche come rivestimento a parete limitatamente alla zona dei sanitari e della doccia



FORMATI

10 x 10 5 x 5 su rete



01.13

GRES EFFETTO CEMENTINA


FORMATO



20 x 20



AVORIO



ANTRACITE



OCRA



NERO



ROSSO



GRIGIO

MISCELA DI DECORI











02 - Sanitari e rubinetteria

		•	_	_	_	•
S	Λ	N.				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-	- 1	N'			٧.	м

02.1 CUBITO-PURE - JIKA	P.24
02.2 EDEN - GALASSIA	P.25
02.3 M2 - GALASSIA	P.26

RUBINETTERIE

02.4 DELTA - CRISTINA	P.27
02.5 PEPE - F.LLI FRATTINI	P.28
02.6 ZXS - ZUCCHETTI	P.29



SANITARI

02.1 **CUBITO-PURE** JIKA





DIMENSIONI

Vaso a terra 56X36x43 (h) Bidet a terra 56X36x43 (h)

OPZIONI

Sedile rallentato per vaso Sedile normale per vaso



SANITARI

02.2

EDEN

GALASSIA





DIMENSIONI

Vaso a terra 56X36x42 (h) Bidet a terra 56X36x42 (h)

OPZIONI

Sedile normale per vaso



SANITARI

02.3

M2

GALASSIA





DIMENSIONI

Vaso a terra 50X35x42 (h) Bidet a terra 50X35x42 (h)

OPZIONI

Sedile normale per vaso



RUBINETTERIA

02.4

DELTA

CRISTINA









COMPONENTI

Miscelatore lavabo Miscelatore bidet Miscelatore doccia c/ deviatore Miscelatore doccia s/ deviatore



RUBINETTERIA

02.5

PEPE

F.LLI FRATTINI









COMPONENTI

Miscelatore lavabo Miscelatore bidet Miscelatore doccia c/ deviatore Miscelatore doccia s/ deviatore



RUBINETTERIA

02.6

ZXS

ZUCCHETTI









COMPONENTI

Miscelatore lavabo Miscelatore bidet Miscelatore doccia c/ deviatore Miscelatore doccia s/ deviatore





03 - Porte e portoncini

03.7 **SENTRY** - DIERRE

03.1 CIECA LISCIA - MAX PORTE	P.32
03.2 ALLORI 2 ALL - MAX PORTE	P.33
03.3 ALLORI 3 ALL - MAX PORTE	P.34
03.4 ALLORI 1A ALL - MAX PORTE	P.35
03.5 RIM 1 - MAX PORTE	P.36
03.6 RIM 10 - MAX PORTE	P.37

P.38



PORTE INTERNE

03.1 CIECA LISCIA MAX PORTE

Porta tamburata, dalle linee originali e attuali, dotata di serratura magnetica.







CILIEGIO NATURALE



PORTE INTERNE

03.2 **ALLORI 2 ALL** MAX PORTE

Porta tamburata, dalle linee originali e attuali, dotata di serratura magnetica.





OREGON PINE





ROVERE GRIGIO



PORTE INTERNE

03.3 **ALLORI 3 ALL** MAX PORTE

Porta tamburata, dalle linee originali e attuali, dotata di serratura magnetica.









PORTE INTERNE

03.4 **ALLORI 1A ALL** MAX PORTE

Porta tamburata, dalle linee originali e attuali, dotata di serratura magnetica.









PORTE INTERNE

03.5

RIM 1

MAX PORTE

Porta tamburata, dalle linee originali e attuali, dotata di serratura magnetica.







ROVERE FOG



PORTE INTERNE

03.6

RIM 10

MAX PORTE


Porta tamburata, dalle linee originali e attuali, dotata di serratura magnetica.







ROVERE FOG



PORTONCINI BLINDATI

03.7 **SENTRY DIERRE**

PORTA BLINDATA CON CHIUSURA A CILINDRO AD ALTA SICUREZZA

Versatile, funzionale, solida, Sentry rappresenta la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare ad una chiusura di tipo tradizionale.

Se la sua immagine sa adottare lo stile classico o contemporaneo che più vi piace, il suo cuore resta la serratura a cilindro, la chiusura meccanica più diffusa in Europa, che Dierre ha magistralmente reinterpretato, rendendola resistente ai più sofisticati tentativi di scasso.

ESEMPI DI FINITURA

Pannello liscio non decorato dimensione standard









04 - Altre dotazioni

PLACCHETTE INTERRUTTORI

04.1 **ARKÉ** - VIMAR 04.2 **LIVINGLIGHT** - BTICINO P.41 P.42



PLACCHETTE INTERRUTTORI

04.1 **ARKÉ** VIMAR

PLACCHETTE IN TECNOPOLIMERO









COMPONENTI

Tasti bianchi Tasti neri



PLACCHETTE INTERRUTTORI

04.2 **LIVINGLIGHT** BTICINO

PLACCHETTE IN TECNOPOLIMERO



BIANCO





GRIGIO



GRIGIO



NERO




NERO

COMPONENTI

Tasti bianchi Tasti neri

NOTE	

NOTE	





CONTATTI

www.planimmobili.com