



Indice

CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO

SERRAMENTI ESTERNI

PORTONCINI D'INGRESSO E PORTE INTERNE

LOGGE E BALCONI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

IMPIANTO ELETTRICO

SANITARI E RUBINETTI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO

- Classe energetica compresa tra A3 e A4.
- I muri di tamponamento esterni saranno realizzati con muratura in poroton e rivestimento esterno a cappotto con lastre di polistirene espanso, spessore c.a. cm. 8/10.
- Le pareti divisorie delle singole unità immobiliari sono idoneamente isolate termicamente ed acusticamente.
- Il solaio di copertura sarà in latero cemento gettato in opera con intradosso intonacato a gesso.
- La pavimentazione di ingressi, atri e scale saranno in gres porcellanato a scelta della DL.
- La pavimentazione esterna sarà realizzata in masselli autobloccanti in selciato bianco mix Manu-Cem.
- In ogni gruppo scala è previsto un ascensore De Zuani.



CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO

Le recinzioni esterne (verso la proprietà pubblica) saranno realizzate con zoccolo in cemento armato a vista e con pannello in lamiera striata.

- Le recinzioni interne tra le singole proprietà e la proprietà condominiale saranno realizzate con paletti in ferro e rete metallica plastificata h.: MT. 1,50.
- La sistemazione esterna delle parti comuni sarà prevista come da progetto con la formazione dei vialetti, cordoli e camminamenti.
- E' prevista la sistemazione a verde delle parti comuni con la messa a dimora di piante, arbusti, cespugli, essenze fiorite e prato.
- E' previsto impianto di irrigazione automatica per le aree verdi condominiali.
- Piscina condominiale < 1,50 altezza dell'acqua.
- Casetta dell'acqua con produzione acqua gasata e naturale.





SERRAMENTI ESTERNI

Serramenti ad alte prestazioni energetiche con vetrocamera a basso emissivo in PVC di colore bianco.

- I serramenti di larghezza superiore a 2 mt, saranno a due ante di cui una scorrevole.
- Tapparelle motorizzate in alluminio colore grigio chiaro.



TAPPARELLE MOTORIZZATE IN ALLUMINIO




SERRAMENTI PVC COLORE BIANCO



PORTONCINI D'INGRESSO

• Tutte le unità immobiliari sar anno dotate di portoncino del tipo blindato della ditta Dierre serie Tablet 8 plus.





PORTE INTERNE

• Le porte interne alle unità immobiliari saranno a battente realizzate con un'anta cieca in legno tamburato linea Pandora e Lexi, come da campionatura in cantiere, complete di maniglia tipo bica in alluminio naturale finitura satinata.







LOGGE E BALCONI

- Parapetti saranno realizzati come da progetto, in parte in muratura ed in parte in cristallo.
- Soglie Davanzali (interni ed esterni) saranno realizzati in pietra naturale.





IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

- L'edificio è dotato di un impianto centralizzato con produzione acqua calda assicurata da pompa di calore del tipo aria / acqua.
- La distribuzione del calore avviene tramite pannelli radianti a pavimento.
- Un sistema centralizzato di regolazione e contabilizzazione, permette una ripartizione puntuale dei costi.
- Raffrescamento a pavimento.
- Deumidificazione canalizzata a soffitto.
- VMC (Ventilazione Mecanica Controllata) canalizzata a soffitto.
- Saranno previsti pannelli fotovoltaici in copertura dell'edificio per la produzione di energia elettrica a servizio delle parti comuni.



IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico della Bticino serie Living Now con base domotica.

- Frutti della Bticino serie Living Now.
- Impianto citofonico classe 300 Eos con possibilità di ricevere da remoto le chiamate.
- Domotica My Home per la gestione della automazione delle tapparelle e della termoregolazione attraverso termostati serie Living Now.
- Prese Tv e satellitare.
- Predisposizione antifurto.
- Nei box di proprietà ci saranno 1 punto luce e 1 presa 2x10 A+T.
- Impianto apertura dei cancelli carrai sarà automatico con pistoni oleodinamici ad apertura manuale e telecomandata, sarà compresa la fornitura di un radiocomando per appartamento.





THE EVOLUTION OF SMART





SANITARI E RUBINETTI



VASO IGIENICO

Linea ITALY NEWFLUSH Mod. 1VS52RIT00 Dim. 37x52x42 cm





BIDET

Linea ITALY NEWFLUSH Mod. 1BS52ITOO Dim. 37x52x42 cm





MISCELATORE LAVABO

Linea ELLE - EFFE Mod. EL 071 / EF 071 Dim. 14x14 cm





MISCELATORE BIDET

Linea ELLE - EFFE Mod. EL 131 / EF 131 Dim. 13x14 cm



SANITARI E RUBINETTI



MISCELATORI

Linea ELLE - EFFE Mod. EL 015 / EF 015 Dim. 12x19 cm





BRACCIO SOFFIONE

Linea SOFFIONI - SHOWER HEADS Mod. ZSOF 063 Dim. 39x8 cm





SOFFIONE

Linea SOFFIONI - SHOWER HEADS Mod. ZSOF 095 Dim. 20x20X6 cm





RUBINETTERIA VASCA

Linea ELLE - EFFE Mod. EL 022 / EF 022 Dim. 23x3x1 cm





DOCCINO

Linea DOCCE - SHOWER HEADS Mod. ZDUP 095 Dim. 23x3x1 cm





PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

La pavimentazione della zona giornoe della zona notte è realizzata in gress, nelle finiture e formati previsti dai capitolati:

CAPITOLATO SMART

CAPITOLATO PRESTIGE

Il rivestimento dei bagni è previsto fino ad un'altezza di cm 210 ca (in base alla modularità dei formati).







AZUMA

AZUMA UP





CREATIVE CONCRETE

RIVERSIDE

EFFETTO CEMENTO	FORMATI
AZUMA AZUMA UP CREATIVE CONCRETE RIVERSIDE	60x60 60x60 60x60 60x60



KUNI





KOALA WOODLINE INT39

EFFETTO LEGNO	FORMATI
KUNI KOALA	20×120 20×120
WOODLINE INT39	20x120



BLUE SAVOY



WALK



VIBES



BRIXSTONE




X-ROCK




STONECRETE

EFFETTO PIETRA	FORMATI
BLUE SAVOY	60×60
BRIXSTONE	60×60
WALK	60x60
X-ROCK	60x60
VIBES	60x60
STONECRETE	60x60



SHADES



STONECRETE



PLAY



RIVERSIDE

FORMATI
20x60 20x60 20x60 30x60 20x50
25x27







AZUMA UP



CREATIVE CONCRETE

EFFETTO CEMENTO	FORMATI	
AZUMA	90×90	_
AZUMA UP	90x90	
CREATIVE CONCRETE	90×90	



KUNI



KOALA

EFFETTO LEGNO	FORMATI
KUNI	20x180, 20x120
KOALA	20x180, 20x120



VIBES



STONECRETE

EFFETTO PIETRA	FORMATI	
VIBES	90x90	
STONECRETE	90x90	



THE ROOM SAN PE6



THE ROOM CRE DL6



THE ROOM INF BR6



THE ROOM STA VP6

EFFETTO MARMO	FORMATI
THE ROOM SAN PE6 THE ROOM INF BR6 THE ROOM CRE DL6 THE ROOM STA VP6	60x60 60x60 60x60 60x60



THE ROOM COLORI CHIARI NAT



AZUMA sp 6,5



THE ROOM COLORI SCURI NAT



AZUMA UP sp 6,5



TUBE sp 6,5

RIVESTIMENTO	FORMATI
THE ROOM COLORI CHIARI NAT THE ROOM COLORI SCURI NAT AZUMA UP sp 6,5 AZUMA sp 6,5	60×120 60×120 60×120 60×120
TUBE sp 6,5	60x120

