

Via Montorio

Restauro completo di un fabbricato in stile Liberty dei primi del 900 con realizzazione di 6 unità



Via Montorio

L'intervento di ristrutturazione consiste nella profonda e completa rivisitazione del fabbricato a partire dalle parti comuni dell'edificio che verranno integralmente rinnovate con rifacimento completo di facciata e tetto. Inoltre tutti gli interni verranno ristrutturati completamente con nuove dotazioni impiantistiche e tecnologiche oltre che finiture di ottimo livello come da capitolato che segue nelle pagine successive.

Di seguito alcuni scatti fotorealistici delle realizzazioni degli immobili.





Capitolato Materiali

Pavimentazioni zone giorno



Colori




Agate

Tahiti

Pearl

Shell

Formati




Pavimentazioni zone notte



Woodi

ROVERE RUSTICO | RUSTIC OAK



ANTICO CASALE


Lavorazione | Surface treatment Spazzolato bisellato | Brushed bevelled • Finitura | Finishing Olio UV | UV Oil

Nelle immagini | In the pictures:

MAXI 15 Classe d'aspetto | Grading class □
Spessore | Thickness 14 / 15 mm • Larghezza | Width 170 / 200 mm • Lunghezza | Length 800 + 2000 mm

Woodi

ROVERE RUSTICO | RUSTIC OAK




ANTICA MASSERIA

Lavorazione | Surface treatment Spazzolato bisellato | Brushed bevelled • Finitura | Finishing Vernice | Varnish

Nelle immagini | In the pictures:

MAXI 15 Classe d'aspetto | Grading class □
Spessore | Thickness 14 / 15 mm • Larghezza | Width 170 / 200 mm • Lunghezza | Length 800 + 2000 mm

Pavimentazioni e rivestimenti bagni



**LA
FABBRICA
AVA**
EXTRAORDINARY TILES



6 mm

120×120
48"×48"

Lap Ret



8.8 mm

60×120
24"×48"

Nat Ret
Lap Ret



edil 168
costruzioni & restauri

Sanitari e rubinetteria bagni


Ideal Standard mod. Tesi



Jacuzzi mod. GUN



Piatto doccia effetto pietra



Colonna doccia Jacuzzi



Infissi interni

essenza.
doors
high design



Portoncino blindato




DESIGN SECURITY DOORS

STEEL



CLASSE 3 di anti-effrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Résistance à l'effraction

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(m².K)
Thermic conduction - Transmission thermique

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Affaiblissement acoustique



Infissi esterni



Restauro completo degli scuretti in legno



Impianto di riscaldamento a radiatori tubolari



fondital
BE INNOVATIVE ● ○ ●




NEW LIFE
immobiliare

edil 168
costruzioni & restauri

Impianto elettrico e videocitofonico

